

2019

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

- ✓ Термобарокамеры
- ✓ Камеры глубокого вакуума



- ✓ Камеры тепла-холода
- ✓ Камеры
тепла-холода-влаги

с 01.01.2019 г

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ

Испытательные камеры «Тепло-Холод» серийного производства

Наименование	КТХ-60М ¹	КТХ-60	КТХ-150	КТХ-300	КТХ-500	КТХ-800	КТХ-1000	КТХ-2000
Объем камеры, л	64	64	150	300	500	800	1000	2000
Размеры полезного объема, ШхВхГ, мм	400x400 x400	400x400 x400	500x500 x600	600x700 x700	800x800 x800	900x900 x1000	1000x1000 x1000	1000x1300 x1500
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	750x900 x1080	725x1700 x920	820x1800 x1100	1000x1800 x1500	1300x2000 x1900	1350x2100 x1970	1450x2200 x2150	1550x2300 x2750
Диапазон температур, °С	-40...+150	-70...+150						
Точность поддержания температуры, °С	0,5							
Смотровое окно	есть							
Технологическое отверстие, Øмм	100							
Напряжение питающей сети	220В/50Гц 1Ф	380В/50Гц/3Ф						
Стоимость за 1 ед., руб. в т.ч. НДС*	495 000	465 000	565 000	780 000	1 040 000	1 280 000	1 500 000	2 180 000

Мы можем предложить камеры серии КТ (Тепло) с диапазоном температур -25...+100 °С, а также производство камер по техническому заданию.

При необходимости наши специалисты могут провести пусконаладочные и монтажные работы, а также обучение персонала на вашем предприятии.

Для обсуждения индивидуальных условий и дополнительных услуг просим обращаться в коммерческий отдел.

¹ - малогабаритная камера в настольном исполнении.

*Цены указаны с учетом НДС 20% и являются ориентировочными. Данный прайс-лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик серийно выпускаемой продукции.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ

Испытательные камеры «Тепло-Холод-Влага» серийного производства

Наименование	КТХВ-150	КТХВ-300	КТХВ-500	КТХВ-800	КТХВ-1000	КТХВ-2000
Объем камеры, л	150	300	500	800	1000	2000
Размеры полезного объема, ШхВхГ, мм	500x500x600	600x700x700	800x800x800	900x900x1000	1000x1000x1000	1000x1300x1500
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	820x1800x1100	1000x1800x1500	1300x2000x1900	1350x2100x1970	1450x2200x2150	1550x2300x2750
Диапазон температур, °С	-70...+150					
Точность поддержания температуры, °С	0,5					
Диапазон влажности, % RH	20...98					
Точность поддержания влажности, % RH	1...3					
Смотровое окно	есть					
Технологическое отверстие, Øмм	100					
Напряжение питающей сети	380В/50Гц/3Ф					
Стоимость за 1 ед., руб. в т.ч. НДС*	780 000	980 000	1 240 000	1 480 000	1 700 000	2 480 000

Мы можем предложить камеры серии КТВ (Тепло-Влага) с диапазоном температур -25...+100 °С и диапазоном влажности 30...95 %RH, а также производство камер по техническому заданию.

При необходимости наши специалисты могут провести пусконаладочные и монтажные работы, а также обучение персонала на вашем предприятии.

Для обсуждения индивидуальных условий и дополнительных услуг просим обращаться в коммерческий отдел.

**Цены указаны с учетом НДС 20% и являются ориентировочными. Данный прайс-лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик серийно выпускаемой продукции.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ

Испытательные термобарокамеры (камеры пониженного давления) и камеры глубокого вакуума серийного производства

Наименование	БК-125	БК-250	БК-800	БК-1000	ТБК-125	ТБК-340	ТБК-500	ТБК-1000	ТБК-2000
Объем камеры, л	125	250	800	1000	125	340	500	1000	2000
Размеры полезного объема, ШхВхГ, мм	500x500x500	600x600x700	900x900x1000	1000x1000x1000	500x500x500	700x700x700	800x800x800	1000x1000x1000	1200x1200x1400
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	800x2000x1200	900x2100x1500	1200x2200x1800	1200x2300x1800	900x1850x1300	1200x1850x1900	1380x2150x2000	1600x2250x2150	1900x1900x3100
Диапазон регулирования температуры, °С	от -70 (-196**) до +200 (термоплита)				от -70 до +150				
Давление (предельное абсолютное значение), мм рт.ст.	до 10 ⁻⁶				до 1				
Точность поддержания температуры, °С	±2 (термоплита)				±0,5				
Время выхода на режим	не более 2 часов				не более 2 часов				
Термоциклирование	Есть				Есть				
Вакуумный фланец	ISO 160				ISO 100				
Смотровое окно	Есть				Есть				
Напряжение питающей сети	380В/50Гц/3Ф				380В/50Гц/3Ф				
Стоимость за 1 ед., руб. в т.ч. НДС*	5 100 000	5 600 000	7 600 000	8 990 000	1 980 000	2 200 000	3 200 000	4 700 000	5 900 000

*Цены указаны с учетом НДС 20% и являются ориентировочными. Данный прайс-лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик серийно выпускаемой продукции.